

The image shows a close-up of a brick wall with a dark green sign that reads "JCDecaux" in white, bold, sans-serif capital letters. The sign is mounted on the wall, and the bricks are visible below it. The background is a blurred blue sky with some white clouds. A teal horizontal bar is overlaid on the bottom part of the image, containing the text "Tervezési paraméterek" in white.

JCDecaux

Tervezési paraméterek

## Általános információk

- Kérjük, hogy az előkészített anyagok fontokat ne tartalmazzanak!
- A dokumentum mérete legyen arányos a plakát méretével.
- Amennyiben az anyag direkt színeket tartalmaz, kérjük a megfelelő pantone kódokat mellékelni. Direkt színeket CMYK beállítással tudunk nyomtatni.
- Négyszín color esetén a TIF flattenelt, a fekete szín felülnyomó legyen (overprint).
- PDF készítése előtt kérjük ellenőrizze, hogy a dokumentum minden eleme CMYK legyen!
- Ofszet mennyiségek gyártásánál a plakát alapját képező sötét színek (pl. fekete, sötét bordó) telítettsége - a kreatív legterheltebb részein - nem haladja meg a 230%-ot! A sötét alapú plakátok gyártása előtt a kreatívokat a nyomdával be kell vizsgáltatni. Az esetleges hibák kiküszöbölése érdekében a száradási időt (min. 2 nap) mindenképpen be kell tartani!
- A plakát színeire csak leadott, hivatalosan jóváhagyott proof alapján tudunk garanciát vállalni!
- A roll-up (CL és OP) berendezésekbe tervezett plakátokra utólag csíkot nem lehet feltenni, ebben az esetben a plakát teljes cseréjére van szükség!
- A papírplakát kihelyezésére 30 napos garanciát vállalunk, emellett igényt tartunk a 20%-os tartalékmennyiségre az esetleges rongálások javításához.

# Anyagleadás

**Formátumok:** TIFF (LZW tömörítés), PDF (Composit)

**Határidő:** kampány kezdete előtt **10 munkanappal!**

**Leadás módja:** FTP szerver, wetransfer, mammutmail, CD – DVD

**Leadási cím:** 1027 Budapest, Ganz utca 16., Residence 2 Irodaház

JCDecaux Hungary Zrt., Treitné Nagy Enikő részére - Tel.: 06 20 555 6118

A proofot és egyéb gyártáshoz szükséges anyagokat ugyanerre a címre kérjük!


**FTP:** Szerver: ftp.jcdecaux.hu

Felhasználónév: direkt\_ugyfelek

Jelszó: MNBasd987

Feltöltés után értesítést kérünk e-mail-ben a [gyartas@jcdecaux.com](mailto:gyartas@jcdecaux.com) címre a következő paraméterekkel: JCDecaux kapcsolattartó neve, file és könyvtár megnevezése!

Kérjük a fájlok elnevezésében kerülje a speciális és ékezetes karaktereket!



## Citylight

Vágott méret: 118,5 cm x 175 cm

Felbontás (vágott méretben):  
min. 100dpi - max. 300dpi

*Fontos információt a plakát széleitől **3cm-el** beljebb kérjük elhelyezni, mert a felület kerete takarhatja!*

Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni, a fontos információkat pedig a jelzett határokon belül tartani!

Kifutó nem szükséges!

# Óriásplakát

Vágott méret: 504 cm x 238 cm


Felbontás (vágott méretben):  
min. 30dpi - max. 100dpi

*Fontos információt a plakát széleitől  
**15cm-el** beljebb kérjük elhelyezni, mert  
a ragasztás során a plakát nyúlása  
miatt ezek a területek levágódhatnak!*

Az anyagot a vágott méretben kérjük  
megtervezni, a fontos információkat pedig a  
jelzett határokon belül tartani!

Kifutó nem szükséges!


Szegmentálás, a következő oldalon!




NEM kérjük a nyomdai anyagot szegmensekre szedni,  
csak tájékoztató jellegű információ!

# Óriásplakát szegmentálása

Kérjük, hogy a szöveges részek lehetőség szerint ne az illesztésekre kerüljenek!





## Peron B1

Vágott méret: 70 cm x 100 cm

Felbontás (vágott méretben):  
min. 100dpi - max. 300dpi

*Fontos információt a plakát széleitől **felül, jobb és bal oldalon 3cm-el, alul 5cm-el** beljebb kérjük elhelyezni, mert a felület kerete takarhatja!*

Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni, a fontos információkat pedig a jelzett határokon belül tartani!

Kifutó nem szükséges!

## Peron SPEC B1


Vágott méret: 77 cm x 87 cm

Felbontás (vágott méretben):  
min. 100dpi - max. 300dpi


*Fontos információt a plakát széleitől  
4cm-el beljebb kérjük elhelyezni, mert  
a felület kerete takarhatja!*

Az anyagot a vágott méretben kérjük  
megtervezni, a fontos információkat pedig a  
jelzett határokon belül tartani!

Kifutó nem szükséges!







## Peron KO

Vágott méret: 102,5 cm x 50 cm

Felbontás (vágott méretben):  
min. 100dpi - max. 300dpi

*Fontos információt a plakát széleitől **felül, jobb és bal oldalon 3cm-el, alul 5cm-el** beljebb, kérjük elhelyezni, mert a felület kerete takarhatja!*

Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni, a fontos információkat pedig a jelzett határokon belül tartani!

Kifutó nem szükséges!

## Peron Kör


Vágott méret: 70 cm (átmérő)


Felbontás (vágott méretben):  
min. 100dpi - max. 300dpi

*Fontos információt a plakát széleitől  
1cm-el beljebb kérjük elhelyezni!*

Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni, a fontos információkat pedig a jelzett határokon belül tartani!

Kifutó nem szükséges!





## Magnum

Vágott méret: 960 cm x 360 cm

Felbontás (vágott méretben):  
min. 30dpi - max. 100dpi

*Fontos információt a plakát széleitől **30cm-el** beljebb kérjük elhelyezni, mert a ragasztás során a plakát nyúlása miatt ezek a területek levágódhatnak!*

Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni, a fontos információkat pedig a jelzett határokon belül tartani!

Kifutó nem szükséges!

## 4-6 villamos járműbelső

Vágott méret: 30 cm x 46 cm

Felbontás (vágott méretben):  
min. 100dpi - max. 300dpi

Körben **1cm-es** kifutó szükséges!

Az anyagot a vágott méretben kérjük  
megtervezni!

